

## Ersatzteile Kehrmaschinen



## JOHNSTON Compact Kehrmaschinen

### CN/CX 201 - Ideal für Gehsteige, Parkhäuser und Fußgängerzonen

Eine kompakte Kommunalkehrmaschine mit toller Saugleistung. Bequemes Fahrerhaus mit exzellenter Sicht auf die Kehraggregate mit einem mitlenkenden Saugschacht. Durch eine automatische Fahrsteuerung und der Johnston Federung wie ein PKW zu fahren.

#### Technische Daten

2 cbm Kehrgutbehälter	Breite nur 130 cm
40 oder 50 km/h	Wenderadius ab 200 cm

Die anerkannt hohe Saugleistung, einfache Bedienung, geringen Wartungskosten, bewährte Technik und lange Lebensdauer, haben Johnston zum weltweit größten und führenden Kehrmaschinenhersteller werden lassen.

### CN/CX 401 - Die neueste Generation in der Compact Mittelklasse

Eine CN 401 vereint mit ihrem 118 kw dem von den Johnston LKW Aufbaukehrmaschinen übernommenen Sauggebläse und der Bauweise mit frontseitigem Aggregat und kompakten Dimensionen die Eigenschaften und Vorteile von Compact und LKW Aufbaukehrmaschinen.

#### Technische Daten

4 cbm Kehrgutbehälter	Breite 180 cm
50, 60 oder 80 km/h	7,5 oder 10,5 t





## BERGER Aufbaukehrmaschinen

Mit der Johnston Baureihe VT/VS ist es gelungen, Bewährtes mit innovativen Weiterentwicklungen zu vereinen. Allen voran die klassischen Johnston Vorteile wie die hohe Saugleistung, der einfache Aufbau, die patentierte Flüssigkeitskupplung, die gezogenen Kehraggregate oder die stufenlose Motordrehzahl.

Innovationen, wie die Möglichkeit bei einer Doppelkehrausstattung rechts und links gleichzeitig kehren und saugen zu können, eine Schraubverbindung Kehrgutbehälter/Wassertank, ein Wasserumlaufsystem, die Johnston PM 10 Feinstaubeinrichtung oder Hochdruck-Wasserpumpen bis 1.200 bar eröffnen vollkommen neue Möglichkeiten.

### Technische Daten

5 / 7 / 8 cbm Kehrgutbehälter	1360 / 1572 / 2000 l Wasser	mit Aufbaumotor oder hydrostatischem Antrieb
EUnited und AQMD PM10 Feinstaubzertifikat	Aufbau in Österreich	





## BEAM Spezialkehrmaschinen

Aufbaukehrmaschinen für Spezialeinsätze wie Flughäfen, Militär, Straßenbau, Reinigung von Flüsterasphalt, Hochdrucklösungen oder mit integrierter Heckabsaugung für eine perfekte Tiefenreinigung von Asphaltflächen nach Arbeiten mit Fräsmaschinen.

### Beam Hochleistungs-Kehrmaschine

Keine Aufgabe ist einer Beam Kehrmaschine zu schwer, jedes Detail an einer Beam Kehrmaschine ist kompromisslos auf Hochleistung ausgelegt. Durch die enorme Saugleistung und einer im Kehrschacht integrierten Zusatzkehrwalze werden sehr hohe Kehrgeschwindigkeiten ermöglicht.

#### Technische Daten

Behälter von 9 - 14 cbm	Edestahlbehälter
-------------------------	------------------

### Demarkieren, Tunnelreinigung, Spezialausstattung für Flugzeugstandplätze







Beam bietet Sonderlösungen wie z.B. Anbaugeräte zur Demarkierung, Tunnelreinigung oder Spezialausstattung für Flugzeugstandplätze. Individuell auf den Kundenwunsch abgestimmt.

#### Technische Daten










JBC und Mercedes Aufbaumotoren von 100 - 205 kW	2900 - 4000 l Wasser
---	----------------------













# Kehrbürsten










Bezeichnung + Beschreibung	
	<p><b>Zubringer-Kehrwalze</b></p> <p>Variable Beborstung spiralförmig, vollbesetzt oder V-förmig • Kundenspezifische Material-Mischungen • Längen bis 1100 mm • Kehrdurchmesser bis 500 mm • für die Reinigung großer Flächen • unzählige Bürstentypen • feine Kunststoff-Beborstungen für Staub oder härtere Kunststoffborsten (mit Drahtborsten verstärkt) zum Kehren von Fräsgut auf Baustellen • Bürsten stimmen wir optimal auf den Einsatz und Maschinentyp ab</p>
	<p><b>Vorbau-Kehrwalze</b></p> <p>Variable Beborstung u.a. gerade, spiralförmige, V-förmige Borsten • kundenspezifische Material-Mischungen • Längen bis 1100 mm • Kehrdurchmesser bis 700 mm • Vorbau-Kehrwalzen transportieren das Kehrgut hauptsächlich im „Überwurfprinzip“ in den dahinterliegenden Behälter • für optimale Reinigungsleistung sind Anordnung und Stärken der Borsten entscheidend • Kehrwalzen können auf jeden Maschinentyp exakt abgestimmt werden</p>
	<p><b>Schneekehrwalze</b></p> <p>Spezielle Borstenanordnung • umweltschonende und effektive Schneebeseitigung • mechanische Schneeräumung ist die effektive und umweltschonende Alternative zu chemischen Verfahren • Materialmix und Borstenanordnung unserer Kehrwalzen sind speziell auf hohe Drehzahlen, Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen ausgelegt</p>
	<p><b>Kehrleisten</b></p> <p>Hohe Borstendichte • hochwertiges Polypropylen • robuster Kunststoffkörper • temperaturbeständig • universell einsetzbar für Steine, Kies, Sand, Silostreu, Späne und mehr • nahezu unbegrenzte Typenvielfalt durch individuelle Beborstung und Farben • unterschiedliche Profile und Arbeitsbreiten lieferbar • für fast alle Stapler, Land- und Baumaschinen passend</p>
	<p><b>Wildkrautbürsten</b></p> <p>individuell abgestimmte Systeme, Flachdraht, Drahtseile, Kunststoff • Sonderbürsten für Kehrmaschinen • wiederbeborstbar • Stahlplatte mit auswechselbaren Büscheln • in der herbizidfreien Wildkrautbeseitigung gegenüber allen anderen Verfahren durchgesetzt • für harten Einsatz, für harte Flachdrahtbüschel, spleißende Drahtseilbüschel mit großer Rupfwirkung oder Kunststoffbüschel für die schonende Unkrautbeseitigung</p>
	<p><b>Tellerbesen</b></p> <p>gemischte Beborstungen möglich • variabler Material-Mix • Sonderlösungen z.B. besonders feine und schonende Borsten zur Reinigung historischer Pflaster • Seitenbesen sind robust und auf extreme Beanspruchungen ausgelegt • zumeist mit Flachdrähten beborstet, deren Stähle hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen in Rinnsteinen lösen • je nach Einsatzzweck auch Kunststoffborsten oder Kombinationen aus Kunststoff und Flachdraht</p>

## Dichtungen und Gummis









Bezeichnung + Beschreibung	Best.Nr.	€ exkl. MwSt.**	
	<b>Dichtring für Saugrohr oben</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	600/605/700/705	40213-1-D	<b>17,00</b>
	VT/VS 500/605/650/800 V 501/651/801	93400-1	<b>16,80</b>
	<b>Dichtring für Saugrohr unten</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	600/605/700/705	281219-1	<b>38,10</b>
	VT/VS 500/605/650/800	93404-1	<b>39,60</b>
	V 501/651/801	7003891	<b>47,80</b>
	<b>Gebäsedichtung 450 x 300</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	600/605/700/705	281218-1	<b>165,90</b>
	VT/VS 500/605/650/800	282396-1	<b>143,40</b>
	<b>Gebäsedichtung 480 x 300</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	600/605/700/705	217-43	<b>157,90</b>
	VT/VS 500/605/650/800	282397-1	<b>149,30</b>
	<b>Gebäsedichtung 420 x 310</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	V 501/651/801	7003618	<b>83,90</b>
	<b>Gebäsedichtung 590 x 390</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	V 501/651/801	7002395	<b>89,80</b>
	<b>Dichtung Seitentür</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	600/605/700/705 VT/VS 500/605/650/800 V 501/651/801	281217-1	<b>64,40</b>
	<b>Motorraumdichtung</b> für Johnston Kehrmaschinen		
600/605/625/700/705 VT/VS 500/605/800	42409-2-A	<b>619,50</b>	
	<b>Motorraumdichtung</b> für Johnston Kehrmaschinen		
V 501/651/801	7024867	<b>568,70</b>	

Bezeichnung + Beschreibung	Best. Nr.	€ exkl. MwSt.**	
 <p><b>Hecktordichtung</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	C40/C50/C200/C201	70654-1	<b>272,20</b>
 <p><b>Hecktordichtung</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/605/700/705 VT/VS 500/605/650/800	281777-1	<b>200,30</b>
 <p><b>Hecktordichtung</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	V 501/651/801	7036153	<b>124,50</b>
 <p><b>Gummilippenset</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/605/700/705	62260-2	<b>133,80</b>
 <p><b>Gummilippenset mit L-Gummi</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	VT/VS 500/605/650/800 V 501/651/801	282538-1-SP	<b>108,00</b>
 <p><b>L-Gummi</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/605/625/700/705	92260-2	<b>125,00</b>
 <p><b>Klemmleistenset</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/605/700/705	62260-3	<b>99,90</b>
	VT/VS 500/605/650/800	282538-3	<b>56,30</b>
	V 501/651/801	282230-1	<b>140,80</b>
 <p><b>Rad komplett</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/605/700/705 VT/VS 500/605/650/800 V 501/651/801	63491-1	<b>200,80</b>
 <p><b>Gummi weiß für Rad</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	C40/C50/C200/C201	216-12	<b>63,10</b>
 <p><b>Gummi schwarz für Rad</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/605/625/700/705 VT/VS 500/605/650/800 V 501/651/801	7039700	<b>43,00</b>










## Saugrohre & Saugschläuche










Bezeichnung + Beschreibung	Best.Nr.	€ exkl. MwSt.**	
	<b>Einlaufrohr DM 260</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	V501/651	7011974	<b>244,20</b>
	V801	7026266	<b>438,30</b>
	<b>Einlaufrohr DM 26 gummiert</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	V501/651	7019765	<b>478,40</b>
	V801	7031624	<b>795,60</b>
	<b>Einlaufrohr DM 236/90°</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	1150 mm	42892-1	<b>419,80</b>
	1070 mm	63084-1	<b>422,70</b>
	<b>Einlaufrohr DM 236/90°</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	890 mm	40072-1-B	<b>190,60</b>
	935 mm	40072-2	<b>264,50</b>
	<b>Einlaufrohr DM 260 x L 970 mm/90°</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	VT/VS 500/605/650	280694-1	<b>170,90</b>
	<b>Einlaufrohr DM 260 x L 1150/1170/90°</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	VT/VS 800	296031-1	<b>299,60</b>
	<b>Rohrflansch drehbar L 300 mm</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	600/605/625/700/705	40225-4-C	<b>83,90</b>
	<b>Rohrflansch drehbar L 220 mm</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	VT/VS 500/605/650/800	94990-3	<b>117,90</b>
	<b>Rohrflansch drehbar &amp; gummiert L 220 mm</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	VT/VS 500/605/650/800	94990-13	<b>453,60</b>
	<b>Rohrflansch L 270 mm</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	V 501/651/801	7028339	<b>168,80</b>
	<b>Rohrflansch gummiert L 270 mm</b> für Johnston Kehrmaschinen		
	V 501/651/801	7028887	<b>321,30</b>











Bezeichnung + Beschreibung	Best.Nr.	€ exkl. MwSt.**	
	<b>Saugschlauch</b> für Johnstons Kehrmaschinen		
	C40/C50/C200/C201	71600-1	<b>163,60</b>
	<b>Saugschlauch oben</b> für Johnstons Kehrmaschinen		
400 mm	276-3	<b>45,50</b>	
1800 mm	276-4	<b>151,60</b>	
	<b>Saugschlauch DM 150</b> für Johnstons Kehrmaschinen		
	600/605/625/700/705, VT/VS 500/605/650/800, V 501/651/801	1065 mm	6005-1-B
1850 mm	6004-1-C	<b>245,80</b>	
	<b>Saugschlauch DM 200</b> für Johnstons Kehrmaschinen		
	600/605/625/700/705, VT/VS 500/605/650/800, V 501/651/801	1065 mm	15917-1-B
1850 mm	15916-1-B	<b>471,10</b>	
	<b>Saugschlauch DM 230</b> für Johnstons Kehrmaschinen		
	600/605/625/700/705	63662-2	<b>261,10</b>
	<b>Saugschlauch DM 230</b> für Johnstons Kehrmaschinen		
	VT/VS 500/605/650/800 V 501/651/801	94992-2	<b>263,80</b>
	<b>Schlauchklemme</b> für Johnstons Kehrmaschinen		
	600/605/625/700/705 VT/VS 500/605/650/800 V 501/651/801	504-54	<b>8,60</b>
	<b>Saugmund-Alu mit Gummierung</b> für Johnstons Kehrmaschinen		
	600/605/625/700/705	41999-3	<b>488,90</b>
	<b>Saugmund-Alu mit Gummierung</b> für Johnstons Kehrmaschinen		
	VT/VS 500/605/650/800 V 501/651/801	281420-2	<b>442,30</b>

## Wasserführende Armaturen





Bezeichnung + Beschreibung	Best.Nr.	€ exkl. MwSt.**
 <p><b>Düsenset</b> für Johnstons Kehrmaschinen</p>	<p>VT/VS 500/605/650/800</p> <p>V 501/651/801</p>	<p>282236-2</p> <p>7019000</p> <p><b>9,10</b></p> <p><b>99,80</b></p>
 <p><b>Düsenset für Tellerbesen</b> für Johnstons Kehrmaschinen</p>	<p>VT/VS 500/605/650/800</p> <p>V 501/651/801</p>	<p>282207-1</p> <p>702411</p> <p><b>126,60</b></p> <p><b>50,90</b></p>
 <p><b>Dichtring</b> für Johnstons Kehrmaschinen</p>	<p>VT/VS 500/605/650/800</p>	<p>21-64</p> <p><b>1,00</b></p>
 <p><b>Düsen grün</b> für Johnstons Kehrmaschinen</p>	<p>C40/C50/200/201</p>	<p>21-10</p> <p><b>8,00</b></p>
 <p><b>Düse rot</b> für Johnstons Kehrmaschinen</p>	<p>VT/VS 500/605/650/800</p>	<p>21-66</p> <p><b>3,00</b></p>
 <p><b>Sprühdüse für PM10</b> für Johnstons Kehrmaschinen</p>	<p>600/625/625/700/705</p> <p>VT/VS 500/605/650/800</p>	<p>21-319</p> <p><b>81,80</b></p>
 <p><b>Flachdüse 1/4"</b> für Johnstons Kehrmaschinen</p>	<p>600/605/625/700/705</p> <p>VT/VS 500/605/650/800</p>	<p>21-31</p> <p><b>21,60</b></p>
 <p><b>Messingdüse für Frontbalken</b> für Johnstons Kehrmaschinen</p>	<p>600/605/625/700/705</p> <p>VT/VS 500/605/605/800</p>	<p>60688-1</p> <p><b>5,80</b></p>
 <p><b>Mutter für Düse</b> für Johnstons Kehrmaschinen</p>	<p>600/605/625/700/705</p> <p>VT/VS 500/605/650/800</p>	<p>60689-1</p> <p><b>3,90</b></p>

Bezeichnung + Beschreibung	Best.Nr.	€ exkl. MwSt.**
	<b>Messingdüse für Saugmund 2 mm</b> für Johnston Kehrmaschinen  600/605/625/700/705 VT/V5 500/605/650/800	5894-3  <b>33,80</b>
	<b>Messingdüse für Saugmund 3 mm</b> für Johnston Kehrmaschinen  600/605/625/700/705 VT/V5 500/605/650/800	5894-2-E  <b>49,60</b>
	<b>Wasserfilter</b> für Johnston Kehrmaschinen  600/605/625/700/705	15960-2  <b>36,90</b>
	<b>Wasserfilter</b> für Johnston Kehrmaschinen  VT/V5 500/605/650/800 V 501/651/801	281750-2  <b>21,10</b>
	<b>Wasserfilter im Tank</b> für Johnston Kehrmaschinen  600/605/625/700/705 VT/V5 500/605/650/800 V 501/651/801	6974-1-C  <b>26,70</b>
	<b>Niederdruck Wasserpumpe</b> für Johnston Kehrmaschinen  600/605/625/700/705 VT/V5 500/605/650/800	22599-1-B  <b>940,80</b>
	<b>Reparatur-Kit für Wasserpumpe</b> für Johnston Kehrmaschinen  600/605/625/700/705 VT/V5 500/605/650/800	15824-6  <b>198,10</b>
	<b>Überdruckventil zu Hochdruckpumpe</b> für Johnston Kehrmaschinen  600/605/625/700/705 VT/V5 500/605/650/800	50516-1  <b>237,00</b>
	<b>Wasserventil</b> für Johnston Kehrmaschinen  VT/V5 500/605/650/800	281372-2  <b>67,50</b>







## Besenantrieb

Bezeichnung + Beschreibung	Best.Nr.	€ exkl. MwSt.**	
 <p><b>Besenteller</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	C40/C50/C200/C201	72138-1-SP	<b>229,90</b>
 <p><b>Besenteller</b> für Johnston Kehrmaschinen 600/605/625/700/705 und VT/VS 500/605/625/800</p>	312 mm	93969-1	<b>159,60</b>
	414 mm	93970-1	<b>178,70</b>
 <p><b>Besenteller</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	V 501/651/80 für Besendurchmesser 650/710 mm	7024081	<b>153,20</b>
 <p><b>Besenteller</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	V 501/651/801 für Besendurchmesser 500 mm	7024082	<b>134,20</b>
 <p><b>HD-Besenmotor</b> für Johnston Kehrmaschinen 600/605/625/700/705 und VT/VS 500/605/650/800</p>	160 ccm	40550-1-E	<b>272,80</b>
	250 ccm	61108-1	<b>450,30</b>
 <p><b>HD-Besenmotor 200ccm</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	C40/C50/C200/C201 V501/651/801	72250-1	<b>652,60</b>
 <p><b>Motorkonsole</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/605/625/700/705 VT/VS 500/605/650/800	42533-1-B	<b>82,70</b>
 <p><b>Motorkonsole</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	V 501/651/801	7016170	<b>53,20</b>

## Gebäseräder

Bezeichnung + Beschreibung	Best.Nr.	€ exkl. MwSt.**
 <p><b>Gebläse Rad DM 600</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	C40/C50/C200/C201	75850-1 <b>1.688,40</b>
 <p><b>Gebläse Rad DM 725</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/625 für Motoren ohne Turbo mit geraden Flügeln	29185-1-SP <b>1.803,70</b>
 <p><b>Gebläse Rad DM 760 x 9</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/605/625/700/705 VT/VS 500/605/650/800 V 501/651/801 für Iveco Motoren ohne Turbo mit gebogenen Flügeln	7032948-SP <b>1.664,60</b>
 <p><b>Gebläse Rad DM 800 x 8</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/605/625/700/705 VT/VS 500/605/650/800 V 501/651/801 für Iveco Motoren ohne Turbo mit gebogenen Flügeln	7033091-SP <b>1.551,20</b>

## Prallschutz

Bezeichnung + Beschreibung	Best.Nr.	€ exkl. MwSt.**	
 <p><b>Prallschutz gummiert</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600	41249-1-A	<b>204,70</b>
 <p><b>Prallschutz gummiert</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	625/700 VT/VS 500/605/650/800	7015594	<b>300,80</b>
 <p><b>Prallschutz gummiert</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	V501/651/801	7019793	<b>703,10</b>
 <p><b>Rohrklappe</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	VT/VS 500/605/650/800 V 501/651/801	282577-1	<b>99,70</b>
 <p><b>Rohrklappe</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/605/625/700/705	40458-1-E	<b>64,90</b>
 <p><b>Klappenwelle</b> für Johnston Kehrmaschinen</p>	600/605/700/705	40442-6-D	<b>269,00</b>
	VT/VS 500/605/650/800	40442-12	<b>202,60</b>
	V 501/651/801	7020088	<b>213,10</b>

## Raum für Notizen

A large rectangular area filled with a fine grid of light gray lines, intended for taking notes. The grid consists of approximately 30 columns and 40 rows of small squares.



## **Friedrich Berger Gesellschaft m.b.H. & Co.KG**

4690 Schwanenstadt • Stadtplatz 50

4691 Schlatt • Breitenschützing 70 • Verkauf

Tel.: +43 (0) 7673 / 35 01 - 0

Fax: +43 (0) 7673 / 35 01 - 370

E-Mail: [info@berger-maschinen.at](mailto:info@berger-maschinen.at)

Internet: [www.berger-maschinen.at](http://www.berger-maschinen.at)

FN: 26093y UID: ATU24710409

Eingetragen im Handelsregister des Landesgerichts Wels

## **Niederlassung Wiener Neudorf**

F. Berger Industriemaschinen Service Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

2355 Wiener Neudorf • IZ NÖ.-Süd, Str. 14, Obj. 10

Tel.: +43 (0) 2236 / 61 551 - 0

Fax: +43 (0) 2236 / 61 551 - 450

E-Mail: [wr.neudorf@berger-maschinen.at](mailto:wr.neudorf@berger-maschinen.at)

FN: 5465 m UID: ATU19061501

Eingetragen im Handelsregister des Landesgerichts Wiener Neustadt

## **Service-Hotline Johnston:**

### **Zentrale Schwanenstadt / Schlatt**

Service-Hotline: 0664/263 1938

Preise gültig bis 1. 4. 2018

